

Made by LAFUENTE (SPAIN)
 TEL (+34) 952 625 840
 www.lafuente.eu

Eg 55R -02 2733

TIPO EE0651 D 13,38 kN
 CLASE A-50X S 120 kg

E9*55R02/02*2733*00

Made by LAFUENTE (SPAIN)
 TEL (+34) 952 625 840
 www.lafuente.eu

Eg 55R -02 2734

TIPO EE1651 D 13,38 kN
 CLASE A-50X S 120 kg

E9*55R02/02*2734*00

Made by LAFUENTE (SPAIN)
 TEL (+34) 952 625 840
 www.lafuente.eu

Eg 55R -02 2735

TIPO EE4651 D 13,38 kN
 CLASE A-50X S 120 kg

E9*55R02/02*2735*00

M.M.R. 	S 	D
2.839 kg.	120 kg.	13,38 kN



ECE R55

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS / ELEMENTOS DE UNIÃO
 ÉLÉMENTS DE RACCORD / DAZUGEHÖRENDE TEILEN

BOLA / BALL / BOLA / ROTULE / KUGEL		VEHÍCULO / VEHICLE / VEÍCULO / VÉHICULE / FAHRZEUG	
	2 x M12x65 DIN 931 8.8		2 x M10x100 DIN 931 8.8
	2 x M12 DIN 985 8		2 x M10 DIN 985 8
	2 x M12 DIN 9021 -		2 x M12 DIN 9021 -
	2 x CHAPA GALV.3mm -		2 x CHAPA GALV.3mm -
	4 x M12x25 DIN 933 8.8		1 x M10x30 DIN 933 8.8
	4 x M12 DIN 125 -		1 x M10 DIN 985 8
	4 x M12x 25 DIN 933 8.8		2 x M10 DIN 125 -
	4 x M12 DIN 127 -		1 x M10 DIN 2093 -

Par de apriete para los tornillos/Tightening torque for bolts/Binário de aperto para os parafusos/
 Couple de serrage pour vis/Schrauben Drehmoment

Und.Nm	M6	M8	M10		M12		M14		M16	
calidad	1	1,25	1,5	1,25	1,75	1,5	1,25	1,75	1,5	2
8.8	11,3	27,3	54,0	57,0	93,0	97,0	101,0	148,0	159,0	230,0
10.9	16,5	40,1	79,0	83,0	137,0	143,0	149,0	218,0	234,0	320,0
12.9	19,3	46,9	93,0	98,0	160,0	167,0	174,0	255,0	274,0	395,0

HERMANOS SÁNCHEZ-LAFUENTE,S.A.

No asume ningún tipo de responsabilidad por daños causados por usos inadecuados.
 Assumes no responsibility for damage caused by misuse.
 Não assume qualquer responsabilidade por danos causados por utilização indevida.
 Decline toute responsabilité en cas de dommages causés par une mauvaise utilisation.
 Übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Missbrauch verursacht werden.

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.
 Comprobar en el Certificado de Conformidad (COC) del vehículo las capacidades máximas de arrastre y carga vertical.
 Check the vehicle's documentation for the maximum towing and vertical load capacities.
 Verificar no Certificado de Conformidade do veículo as capacidades máximas de remoque e carga vertical.
 Consultez la carte grise du véhicule pour connaître les capacités maximales de remorquage et de charge verticale.
 Überprüfen Sie die Fahrzeugdokumentation auf die maximale Anhängelast und Stützlast.





EE0651



EE1651





EE4651



AUDI Q5

2008-2016




Instrucciones de montaje - Installation instructions - Instruções de montagem - Notice de montage - Montageanleitung


1


















4






	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm





ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año
 UK: The cut is indicative it can change for model and year
 PT: O corte é indicativo. Pode variar segundo o modelo e ano.
 FR: La découpe est indicative et peut varier selon le modèle et l'année
 DE: Der Schnitt ist indikativ, er kann je nach Modell und Jahr variieren





AUDI Q5

1:1 mm EE0651-EE1651 Rev. P1



EE4651



ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año
UK: The cut is indicative it can change for model and year
PT: O corte é indicativo. Pode variar segundo o modelo e ano.
FR: La découpe est indicative et peut varier selon le modèle et l'année
DE: Der Schnitt ist indikativ, er kann je nach Modell und Jahr variieren



AUDI Q5

1:1

mm

EE4651

Rev.
P1