





FIAT TIPO



Made by LAFUENTE (SPAIN) Tlf. (+34) 952 625 840 www.lafuente.eu			
E9	SSR-01 2253	D	9,01 kN
TIPO EE0507	S	70 kg	
CLASE A-50X			

Made by LAFUENTE (SPAIN) Tlf. (+34) 952 625 840 www.lafuente.eu			
E9	SSR-01 2254	D	9,01 kN
TIPO EE1507	S	70 kg	
CLASE A-50X			

Made by LAFUENTE (SPAIN) Tlf. (+34) 952 625 840 www.lafuente.eu			
E9	SSR-01 2255	D	9,01 kN
TIPO EE4507	S	70 kg	
CLASE A-50X			

M.M.R.	S	D
1.200 kg.	70 kg.	9,01 kN



ECE R55
homologación

ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS				VEHÍCULO / VEHICLE			
DAZUGEHÖRENDEN TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD				FAHRZEUG / VÉHICULE			
BOLA / BALL / KUGEL / BOULE							
a	2 x	M12x65 DIN 931	8,8	c	8 x	M10x35 DIN 933	8,8
b	2 x	M12 DIN 985	8	d	6 x	M8 DIN 985	8
				e	8 x	M10 DIN 6798	-
				f	14 x	M10 DIN 9021	-
a	4 x	M12x25 DIN 933	8,8				
b	4 x	M12 DIN 127	-				
a	4 x	M12x 25 DIN 933	8,8	w	1 x	M10x30 DIN 933	8,8
b	4 x	M12 DIN 127	-	x	1 x	M10 DIN 985	8
				y	2 x	M10 DIN 125	-
				z	1 x	M10 DIN 2093	-

Par de apriete para los tornillos/Tightening torque for bolts/Schrauben Drehmoment/Couple de serrage pour vis											
Und.Nm	M6	M8	M10	M12	M14	M16					
calibres	1	1,25	1,5	1,25	1,75	1,5	1,25	1,75	1,5	2	
8,8	11,3	27,3	54,0	57,0	93,0	97,0	101,0	148,0	159,0	230,0	
10,9	16,5	40,1	79,0	83,0	137,0	143,0	149,0	218,0	234,0	320,0	
12,9	19,3	46,9	93,0	98,0	160,0	167,0	174,0	255,0	274,0	395,0	

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.
HNOS.SANCHEZ-LAFUENTE,S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por
daños causados por usos inadecuados.



EE0507




EE1507





EE4507

FIAT TIPO (5PUERTAS+SW)





Instrucciones de montaje - Installation instructions - Notice de montage - Montage- og driftsvejledning


1




2






5 PUERTAS/5 DOOR



25mm










6


	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm

7




8








FIAT TIPO 5 PUERTAS



LINEA CENTRAL DE LA CARCASA

ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año

UK: The cut is indicative it can change for model and year



Dibujo:

CORTE CARCASA PARAGOLPES

FIAT TIPO 5 PUERTAS

Escala:

1:1

UNIDADES EN

mm



EE0507-EE1507

Rev.

P1




FIAT TIPO SW



LINEA CENTRAL DE LA CARCASA

ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año
UK: The cut is indicative it can change for model and year



Dibujo:
CORTE CARCASA PARAGOLPES
FIAT TIPO SW

Escala:
1:1

UNIDADES EN
mm

EE0507-EE1507

Rev.
P1



FIAT TIPO 5 PUERTAS


EE4507



200


80

80



LINEA CENTRAL DE LA CARCASA

30



ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año

UK: The cut is indicative it can change for model and year



Dibujo:

CORTE CARCASA PARAGOLPES
FIAT TIPO 5 PUERTAS

Escala: 1:1

UNIDADES EN mm

EE4507

Rev. P1





FIAT TIPO SW

215

80


EE4507



95

LINEA CENTRAL DE LA CARCASA

50



ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año
UK: The cut is indicative it can change for model and year



Dibujo:
CORTE CARCASA PARAGOLPES
FIAT TIPO SW

Escala:
1:1

UNIDADES EN
mm

EE4507

Rev.
P1