



CITROËN C5 AIRCROSS





Made by LAFUENTE	
E9	
55R -01 2371	55R -01 2371
TIPO EE0550	D 10,02 kN
CLASE A-50X	S 85 kg

Made by LAFUENTE	
E9	
55R -01 2372	55R -01 2372
TIPO EE1550	D 10,02 kN
CLASE A-50X	S 85 kg

Made by LAFUENTE	
E9	
55R -01 2373	55R -01 2373
TIPO EE4550	D 10,02 kN
CLASE A-50X	S 85 kg

C	S	D
2.000 kg.	85 kg.	10,02 kN



ELEMENTOS DE UNIÓN / CONNECTION COMPONENTS DAZUGEHÖRENDEN TEILEN / ÉLÉMENTS DE RACCORD				VEHÍCULO / VEHICLE FAHRZEUG / VÉHICULE			
BOLA / BALL / KUGEL / BOULE							
				c	4 x	M10x40 DIN 933	8,8
a	2 x	M12x65 DIN 931	8,8	d	4 x	M8x35 DIN 933	10,9
b	2 x	M12 DIN 985	8	e	6 x	M10 DIN 6923	8
				f	4 x	M10 DIN 125	-
				g	2 x	M10 DIN 6798	-
				h	4 x	M8 DIN 6798	-
a	4 x	M12x25 DIN 933	8,8	i	4 x	M10 DIN 9021	-
b	4 x	M12 DIN 125	-	j	4 x	M8 DIN 9021	-
							
a	4 x	M12x25 DIN 933	8,8	w	1 x	M10x30 DIN 933	8,8
b	4 x	M12 DIN 127	-	x	1 x	M10 DIN 985	8
				y	2 x	M10 DIN 125	-
				z	1 x	M10 DIN 2093	-

Par de apriete para los tornillos/Tightening torque for bolts/Schrauben Drehmoment/Couple de serrage pour vis										
Und.Nm	M6	M8	M10	M12	M14	M16				
colado	1	1,25	1,5	1,25	1,75	1,5	1,25	1,75	1,5	2
8,8	11,3	27,3	54,0	57,0	93,0	97,0	101,0	148,0	159,0	230,0
10,9	16,5	40,1	79,0	83,0	137,0	143,0	149,0	218,0	234,0	320,0
12,9	19,3	46,9	93,0	98,0	160,0	167,0	174,0	255,0	274,0	395,0

Comprobar en el Certificado de Conformidad (COC) del vehículo las capacidades máximas de arrastre y carga vertical.

See the Certificate Of Conformity (COC) of your vehicle or contact your dealer to verify the max. trailer weighth of your carl.

Este documento debe ser presentado en la I.T.V. junto con el certificado de montaje.
HNOS.SÁNCHEZ-LAFUENTE,S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad por
daños causados por usos inadecuados.



CITROËN C5 AIRCROSS




EE0550



EE1550




EE4550




Instrucciones de montaje - Installation instructions - Notice de montage - Montage- og driftsvejledning


1











2




3









	M6	M8	M10	M12	M14	M16
8.8	10,4Nm	25,0Nm	51,0Nm	87,0Nm	140,0Nm	215,0Nm
10.9	15,5Nm	37,0Nm	75,0Nm	130,0Nm	205,0Nm	310,0Nm
12.9	18,0Nm	43,0Nm	87,0Nm	150,0Nm	240,0Nm	370,0Nm



ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año
UK: The cut is indicative it can change for model and year



LINEA CENTRAL DE LA CARCASA

LINEA LIMITE PARAGOLPES




Dibujo:
CORTE CARCASA PARAGOLPES
CITROËN C5 AIRCROSS


Escala:
1:1

UNIDADES EN
mm

Rev.
P1




EE4550



LÍNEA LIMITE PARAGOLPES

LÍNEA CENTRAL DE LA CARCASA

OJO: ESCALA 1:2



ESP: El corte es orientativo puede variar por modelo y año
UK: The cut is indicative it can change for model and year



enganches y remolques

Dibujo:

CORTE CARCASA PARAGOLPES
CITROËN C5 AIRCROSS

Escala:
1:2

UNIDADES EN
mm

EE4550

Rev.
P1